

PRODUKTDATENBLATT



Festool Spezial-Sägeblatt Laminat/HPL HW 205554

Festool Spezial-Sägeblatt Laminat/HPL HW 160x1,8x20 TF52 für TS 55 F/TSC 55 K (nicht für TS55 R) 205554



Art. Nr.: E96111088 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 965KSFS205554 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4014549377086 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

ProduktdetailsGewicht: 0,33 kg
Maßeinheit: 1

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen. Auf Anwendung und Material zugeschnitten. Aus einem qualitativ hochwertigen Stahl sowie Sägezähnen aus

Feinstkorn-Hartmetall. Denn erst wenn das Sägeblatt so gut ist wie die Maschine, entsteht

der perfekte Schnitt.

Trapez-Flachzahn Kreissägeblatt für die Verarbeitung von Kunstoffmaterialien Ideal in Kombination mit den Tauchsägen TS 55 F, TSC 55 K sowie HK 55 und HKC 55 - für exaktes, effizientes Arbeiten

Feinstkorn-Hartmetall bestückte Sägezähne - für optimalen Sägefortschritt und perfekte Schnitte

Leicht negativer Spanwinkel für lange Standzeiten bei sehr harten Kunststoffen Schnittwinkel und Zahnform auf Anwendung und Maschine abgestimmt Farbcodierung erleichtert die Auswahl des richtigen Sägeblatts für Laminat, beschichtete Platten, Acrylglas, Melaminharzplatten und Mineralwerkstoffe.

für TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55

Anwendungsschwerpunkte:

Zuschnitt von Laminate/HPL

 $\label{thm:continuous} Zur\ Bearbeitung\ von\ beschichteten\ Platten,\ Melaminharzplatten\ (Trespa\ @),$ Mineralwerkstoffen, Acryglas sowie phenolharzgebundenen Fasern und Gewebe.

Technische Daten:
Durchmesser 160 mm
Schnittbreite 1,80 mm
Bohrungs-Ø 20 mm
Zähnezahl 52,00
Spanwinkel -5,00 °
Stammblattdicke 1,20 mm
Zahnform TF
Freiwinkel 20,00 °



PRODUKTDATENBLATT

Downloads zum Artikel

- Sägeblatt Anwendungen-1_4.pdf
- Sägeblatt Anwendungen-1 (1)_2.pdf
- Zahnformen_5.pdf